

**УПРАВЛІННЯ КАНАЛІВ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ
(УКРІ)**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Спеціалізованого автомобіля, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: **Управління каналів річки Інгулець.**

1.2. місце знаходження замовника: **57300, вулиця Центральна, будинок 196, місто Снігурівка, Баштанський район, Миколаївська область.**

1.3. ідентифікаційний код замовника: **42749093.**

1.4. категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *(Автомобіль спеціалізований Suzuki Vitara 1,4 2 WD GL+ 6 AT * або еквівалент), "Легкові автомобілі" 34110000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».*

2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

2.1. **Вид закупівлі:** відкриті торги з особливостями

Розмір бюджетного призначення: 1 230 300,00 грн. з ПДВ, згідно з цінами на ринку.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 230 300,00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Згідно службової записки від начальника відділу механізації, у якій йдеться про розгляд закупівлі спец автомобіля Suzuki Vitara 1,4 2 WD GL+ 6 AT або еквіваленту. У зв'язку з відсутністю у автопарку дільниці механізації спеціалізованого транспортного засобу та виробничої необхідності для оперативного реагування (миттєвої доставки аварійних груп та шанцевого інструменту для локалізації проривів, встановлення тимчасових шандорів, мішків з піском до підходу важкої техніки) та негайної локалізації та ліквідації аварій, запобігання техногенним наслідкам та затопленню, захисту від переливів та гідроударів при різкій зміні витрат води в магістральному каналі (проривів, гідроударів, забруднень, аварійного вимкнення насосної станції).

Функції та обладнання Спец автомобіля:

Лінійний огляд та моніторинг протяжних ділянок: постійного візуального обстеження на десятки й сотні кілометрів. Це необхідно для вчасного виявлення замулення, руйнування берегових укосів, несанкціонованих врізок (крадіжок води) або аварійних завалів, оперативне реагування та негайна локалізація та ліквідація аварій (проривів, гідроударів, забруднень)

Спеціалізований автомобіль – мобільний технічний комплекс обладнаний тягово-зчіпним пристроєм, перетворювачем напруги та проблисковим маячком жовтого кольору.

Тягово-зчіпний пристрій забезпечить приєднання до ТЗ причепа та одночасне й безпечне перевезення лінійної бригади (від 1 до 4 осіб), габаритне, брудне чи мокре обладнання, не забруднюючи та не пошкоджуючи пасажирський салон та не завдавати небезпеки життю пасажирів. Перевезення: портативних pomp та генераторів великої потужності для відкачування води та генерації електроенергії для потужного виробничого обладнання, геодезичних приладів (нівелірів) для контролю рівнів відкосів та русла каналу, виміру швидкості та витрати води, яка подається на зрошення, бензопил та кушорів для розчищення русла каналу та берм від чагарників і деревної рослинності, Спеціального інструменту (ключів, важелів) для ручного керування затворами та шлюзами, а також проведення поточних та аварійних робіт гідротехнічних споруд, Лабораторного посуду та приладів для оперативного відбору проб води та замірів витрат безпосередньо на гідро постах.

Перетворювач напруги 12/220 В в багажному відсіку забезпечить транспортному засобу енергетичну автономність, а саме автономне живлення професійного інструменту, вимірювальних приладів та засобів зв'язку (зарядні пристрої акумуляторного інструменту, діагностичні прилади, засоби зв'язку та малопотужний електроінструмент безпосередньо в польових умовах) без розгортання окремого генератора.

Проблісковий маячок (помаранчевого кольору) забезпечить безпеку під час виконання робіт на дорогах або у зонах підвищеної небезпеки відповідно до Правил дорожнього руху, а саме своєчасне попередження інших учасників дорожнього руху про роботу спецтранспорту на проїжджій частині, узбіччях чи об'єктах інфраструктури, та супроводу під час перевезення негабаритної землерийної техніки по дорогам загального користування до місць виконання робіт. Наявність маячка забезпечує видимість автомобіля в умовах негоди та темну пору доби, а також у випадках визначених Правилами дорожнього руху, що мінімізує ризик виникнення ДТП на захищає персонал.

Придбання транспортного засобу із зазначеними характеристиками призведе до оптимізації витрат паливо - мастильних матеріалів та запасних частин, зменшить використання великотоннажних вантажівок (ГАЗ, КАМАЗ) або тракторів для регулярного огляду каналів та перевезення малих бригад, що зменшить надмірні витрати палива та швидкого зносу важкої техніки. Зменшення невиробничих втрат води шляхом швидкого виявлення та усунення фільтрації, витоків або затворів у руслах каналів. Продовження міжремонтних термінів споруд шляхом своєчасного оперативного догляду за каналами (очищення від сміття, дрібний ремонт бетонного облицювання)

Розрахунок очікуваної вартості проведено відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро» тощо.

За даними, отриманими від потенційних постачальників було надано декілька комерційних пропозицій на Спеціалізований автомобіль, а саме:

RENAULT DUSTER – ціна (1 212 300,00 грн.)

SUZUKI VITARA - ціна (1 296 900,00 грн.)

HYUNDAI VENUE - ціна (1 181 700,00 грн.)

Таким чином, середня ціна на Спеціалізований автомобіль, з трьох наявних цінових пропозицій, становить: $(1\,212\,300,00 + 1\,296\,900,00 + 1\,181\,700,00) / 3 = 1\,230\,300,00$ грн. з ПДВ

Технічна специфікація містить опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики. У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. **До кожного посилання додається вираз "або еквівалент".**

**Посилання на торговельну марку обґрунтовується наявністю обладнання та підготовлених фахівців, здатних після гарантійного строку обслуговування здійснити професійне обслуговування та ремонт транспортних засобів з зазначеними технічними характеристиками.*

ВАЖЛИВО! Спеціалізований автомобіль, що буде постачатись, має бути сертифікованим та обладнаний проблісковим маяком, тягово-зчіпним пристроєм та перетворювачем напруги 12/220 В. Автомобіль повинен постачатись у комплекті з знаком аварійної зупинки, стандартним набором інструментів.

1. Детальний опис предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	Автомобіль спеціалізований Suzuki Vitara 1,4 2 WD GL+ 6 AT * або еквівалент
Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	34110000-1 «Легкові автомобілі»
Кількість поставки товару	Одна одиниця
Місце поставки товару	57300, Україна, Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. В. Чорновола, 10
Строк поставки товару	до 20.09.2026 року включно.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Технічні параметри	Вимоги замовника
Стан	Новий, не раніше 2026 року
Тип кузову	Хетчбек
Колісна база	Від 2400 до 2600
Кількість місць включаючи водія	5 (4+1)
Довжина (мм)	Не більше 4200
Ширина (без дзеркал) (мм)	Не більше 1800
Висота (мм)	Не більше 1610
Об'єм багажника, (л.)	Не менше 370
Повна маса (кг)	До 1750
Кліренс (мм)	Не менше 180
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	Не більше 1200
Кількість та розташування циліндрів	не менше 4, рядне
Робочий об'єм (см ³)	В межах 1350-1600
Максимальна потужність ЕС: К.С.при об/хв.	Не менше 140 при 5500
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	Не менше 220 при 1500-4000
Екологічний рівень	Не нижче Euro 6
Привід	на передню вісь
Коробка передач	Автомат
Кількість передач	Не менше 6
Місткість паливного бака (л)	Не менше 45
Максимальна швидкість (км/год)	Не менше 200
Гальмівна система	передні та задні дискові гальмівні механізми
Диски колісні	Легкосплавні фарбовані
Шини	215/55 R 17
Запасне колесо	Запасне колесо тимчасового використання
Комплектація	
ABS з системою електронного розподілу гальмівного зусилля EBD	Наявний
Система ESP (Система підтримки курсової стійкості)	Наявна
Система утримання на схилі (Hillholdcontrol)	Наявна
Бічні подушки безпеки у передніх сидіннях	Наявні
Передні подвійні подушки безпеки SRS	Наявні
Система деактивації подушки безпеки переднього пасажира	Наявна
Шторки безпеки	Наявні
Балки дверей для захисту від бокового удару	Наявні
Кріплення дитячого сидіння ISOFIX	Наявні
Кріплення ременів безпеки дитячого крісла	Наявні
Дитячий замок (блокування замків задніх дверей)	Наявні
Імобілайзер	Наявний
Ремені безпеки (передні, задні) з натягувачами та обмежувачами зусилля	Наявні
Передні ремені безпеки з регулюванням по висоті	Наявні
Система безключового доступу	Наявна
Система запуску двигуна без ключа	Наявна

Сигнал про аварійне гальмування	Наявний
Світлодіодний стоп-сигнал	Наявний
Світлодіодні денні ходові вогні	Наявні
Решітка радіатора чорна полірована з хромованою планкою	Наявна
Зовнішні ручки дверей пофарбовані в колір кузова	Наявні
Спойлер на даху	Наявні
Коректор кута нахилу фар з ручним регулюванням	Наявний
Задній протитуманний комбінований ліхтар	Наявний
Зовнішні дзеркала заднього огляду пофарбовані в колір кузова	Наявні
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом регулювання та обігрівачем"	Наявні
Обігрів заднього скла	Наявний
Електро підсилювач керма	Наявний
Бортовий комп'ютер з кольоровим LCD дисплеєм 4,2"	Наявний
Рульова колонка з регулюванням по куту нахилу і вильоту	Наявна
Рульове колесо з кнопками керування системою гучного зв'язку	Наявне
Рульове колесо з кнопками керування медіасистемою	Наявне
Круїз- контроль рульового колеса	Наявний
Підкормові перемикачі керування коробкою передач для 6АТ	Наявні
Передні та задні електросклопідйомники	Наявні
Клімат контроль	Наявний
Мультимедійна система з можливістю підключення смартфона Apple Car Play® та Android Auto™ • 7-дюймовий дисплей	Наявна
Bluetooth	Наявний
2 динаміки в передніх дверях + 2 динаміки в задніх дверях	Наявні
Підігрів передніх сидінь	Наявний
Передні підстаканники (2 шт.)	Наявні
Тримачі для пляшок в дверях (4 шт.)	Наявні
Розетка 12В	Наявна
USB роз'єм	Наявний
Додаткова розетка у багажному відділенні	Наявна
Легкосплавні фарбовані колісні диски та шини 215/55 R17	Наявні
Додаткове обладнання:	
Тягово-зчіпний пристрій	Наявний
Пробісковий маяк	Наявний
Перетворювач напруги 12/220 В в багажному відсіку	Наявний

Начальник відділу закупівель і
постачання /Уповноважена особа


підпис

Інна КІЧЕРЯК